



二〇二〇年四月十二日

(2020)盛环监(水)字第(0149)号

苏州市盛泽环境监测有限公司监测报告

第 1 页，共 3 页

受检单位	苏州东宇印染有限公司	地 址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场路
联系人	陈林杰	电 话	13812742245
监测目的	委托监测	样品类别	废水

附表

附表 1. 监测项目分析方法

类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年份） 仪器及编号
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017
	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986

氨氮

《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009

砷

《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014

总磷

《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 1186-88

总氮

《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法》 HJ 635-2012

总铜

《水质 铜的测定 原子吸收分光光度法》 HJ 680-2013

总铬

《水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》 HJ 687-2013

总汞

/

总有机碳(TOC)

化学需氧量

总磷

总氮

氨氮

电导率(25℃)

/

总氮

氨氮

溶解氧(DO)

电导率

总氮

氨氮

溶解氧(DO)

电导率

总氮

氨氮